

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

*Manutenzione degli Estintori e degli Impianti Antincendio
per il periodo dal 01/08/2018 al 31/07/2021*

SETTORI SPECIALI

CIG: 7560823C82

Giugno 2018

S.V.T. srl Società Vicentina Trasporti
Viale Milano, 78
36100 VICENZA
Capitale sociale euro 10.000.000,00

C.F. / P.I. 03419220243

REA VI-324014
svt@svt.vi.it
www.svt.vi.it

SOCIETA' APPALTANTE:	3
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1. DEFINIZIONI	3
Art. 2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO	3
Art. 3. FIGURE PROFESSIONALI	3
Art. 4. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA	3
Art. 5. DURATA CONTRATTUALE	5
Art. 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	5
Art. 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – REQUISITI RICHIESTI	5
Art. 8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	6
Art. 9. MODALITA' E TEMPISTICHE DEL SERVIZIO	9
Art. 10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA'	10
Art. 11. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E INTERVENTI STRAORDINARI "A CHIAMATA"	11
Art. 12. PENALI	11
12.1. Penale per ritardi nell'esecuzione dei servizi	11
12.2 Modalità di applicazione delle penali	11
Art. 13. GARANZIA DEFINITIVA	11
Art. 14. COMUNICAZIONI E REFERENTI	12
Art. 15. PREZZI	12
Art. 16. FATTURAZIONI E PAGAMENTI	12
Art. 17. OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	13
Art. 18. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO	13
Art. 19. POLIZZE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITA'	14
Art. 20. RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO	14
Art. 21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	14
Art. 22. PERSONALE, AMBIENTE E SICUREZZA	15
Art. 23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO	15
Art. 24. CODICE ETICO	15
Art. 25. SPESE CONTRATTUALI	15

SOCIETA' APPALTANTE:

Società Vicentina Trasporti a r.l. – viale Milano 78 – 36100 Vicenza tel. 0444223111 – fax 0444327422 – e- mail : svt@svt.vi.it – pec : svt@legalmail.it – sito: www.svt.vi.it, codice fiscale e partita IVA 03419220243, di seguito denominata anche solo SVT

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. DEFINIZIONI

Nel testo del presente Capitolato Speciale d'Appalto:

- il termine "Stazione Appaltante " o "SVT" designa la Società Vicentina Trasporti a r.l.
- il termine "Fornitore" o "Aggiudicatario" designa la ditta aggiudicataria dell'appalto.

Art. 2. NORMATIVE DI RIFERIMENTO

L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre a quelle stabilite nel presente capitolato, tra cui si ricordano in particolare:

- D.Lgs. n. 50/2016 – codice degli appalti e s.m.i.
- D.P.R. n. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006" per le parti non abrogate
- tutte la normativa relativa alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie
- D.Lgs. n. 81/2008 – sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro

Le principali normative di riferimento alle quali deve soddisfare la fornitura sul tema specifico dello sono:

Norma UNI 9994-1/2013 e ss.mm.
Norma UNI 10779
Norme UNI EN 671/1 – 671/2 - 671/3
Norme UNI 11473

Art. 3. FIGURE PROFESSIONALI

Per SVT:

- R.U.P. (responsabile unico del procedimento): colui che svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
- R.E.C. (responsabile dell'esecuzione del contratto): colui che svolge le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile nella fase di esecuzione del contratto

Per il fornitore:

- R.G.C. (responsabile generale del contratto): colui che sovrintende alla gestione generale del contratto e costituisce referente principale per il R.E.C.

Art. 4. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE D'ASTA

L'appalto ha per oggetto il servizio triennale di manutenzione degli estintori, degli impianti antincendio di SVT presso le seguenti sedi :

- Vicenza, Viale Milano 78-138
- Vicenza, Viale Fusinieri 83/H
- Schio, Via Vicenza 16

- Romano d'Ezzelino, Viale Europa 25
- Valdagno, Viale Trento 4
- Noventa Vicentina, Via dell'industria 10/c-10/d
- negli autobus di proprietà della scrivente adibiti al servizio extraurbano e urbano dislocati nei siti sopra elencati o/e presso altri siti presenti in provincia di Vicenza.

e prevede le seguenti attività:

- 1) Controllo e manutenzione semestrale estintori;
- 2) Revisione estintori;
- 3) Collaudo estintori;
- 4) Sostituzione estintori a polvere installati sugli autobus con installazione estintori a schiuma
- 5) Controllo e ricarica estintori utilizzati da SVT
- 6) Controllo/manutenzione semestrale reti idranti e naspo;
- 7) Verifica annuale portata/pressione rete idranti e collaudo a pressione delle manichette e naspo presso le sedi di Vicenza;
- 8) Verifica quinquennale a pressione delle tubazioni flessibile e semirigide presso le sedi di Vicenza;
- 9) Controllo/manutenzione semestrale valvola di sicurezza e attacco motopompa VVF e del manometro pressione anello antincendio presso le sedi di Vicenza
- 10) Controllo/manutenzione semestrale porte/portoni tagliafuoco (sedi di Vicenza e Schio)
- 11) Controllo/manutenzione porte di sicurezza (sedi di Vicenza, Schio, Valdagno, Romano d'Ezzelino e Noventa Vicentina)
- 12) Controllo/manutenzione armadio DPI (Vicenza viale Fusinieri 83/H)
- 13) Sorveglianza da effettuarsi in un periodo intermedio tra due controlli semestrali di tutti i presidi antincendio (idranti, estintori, porte tagliafuoco, anello antincendio ecc.) e delle porte di sicurezza, con esclusione degli estintori installati sugli autobus
- 14) Interventi straordinari a chiamata.

Il dettaglio della tipologia di estintori e le relative quantità sono riportate nel Modulo offerta. Prima dell'avvio del servizio verrà consegnato all'aggiudicatario l'elenco completo ed aggiornato degli estintori oggetto del contratto con indicate le relative scadenze per le manutenzioni/collaudo
L'importo complessivo dell'appalto per il triennio ammonta ad euro 100.000,00 (centomila/00) IVA esclusa, di cui:

- euro 99.400,00 soggetti a ribasso
- euro 600,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

La gara è in **lotto unico**. Non sono ammesse offerte parziali

All'interno dell'importo a base d'asta sono stimate le seguenti incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs 50/2016 nelle seguenti misure:

- a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell'Utile e delle Spese generali): incidenza del 30,00 %;

- b) Costi di sicurezza aziendali propri dell'appaltatore: incidenza del 1 %;
- c) incidenza delle spese generali e utile d'impresa: 12 %;

4.1 Variazioni e modifiche in corso di contratto

I quantitativi previsti sono indicativi e potranno subire variazioni nel corso della durata del contratto in base alle effettive esigenze di SVT. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016 si precisa che l'importo di aggiudicazione potrà subire variazioni entro il limite del 20% in più e in meno rispetto all'importo di aggiudicazione nell'ambito del periodo di validità del contratto.

Il mancato raggiungimento dell'importo contrattuale non dà diritto al Fornitore ad indennizzi o compensi addizionali a qualunque titolo.

Art. 5. DURATA CONTRATTUALE

Il contratto avrà decorrenza dal 01/08/2018 e durata fino al 31/07/2021.

SVT si riserva di dare avvio dell'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza nelle more della formale stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

SVT si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016, prima della scadenza del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente.

Art. 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), si informa che i dati forniti nell'ambito del presente procedimento verranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale vengono resi e con le modalità previste dalla "informativa generale sul trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.. L'informativa generale sul trattamento dei dati è pubblicata nella sezione "informazioni - privacy" del sito www.svt.vi.it.

Art. 7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – REQUISITI RICHIESTI

7.1 Criterio di aggiudicazione

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 95 comma 4) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di prestazioni aventi caratteristiche standardizzate.

L'offerta economica sarà espressa mediante compilazione del Modulo offerta predisposto da SVT. L'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto il minor prezzo complessivo.

Le quantità indicate nel modulo di offerta sono valide solo ai fini della comparazione delle offerte. Nulla potrà pretendere l'Aggiudicatario per importi o quantità inferiori o diversamente distribuite fra le varie tipologie che dovessero essere richieste.

7.2 Requisiti richiesti

Il fornitore dovrà obbligatoriamente possedere i seguenti requisiti per l'esecuzione dell'appalto:

- a) iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio I.A.A., o equivalente registro professionale o commerciale del Paese di stabilimento, per l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto;

Art. 8. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di manutenzione degli estintori, degli impianti antincendio di SVT secondo le scadenze previste dalla normativa vigente, come a seguito dettagliato :

A) MANUTENZIONE ESTINTORI

1) Controllo e manutenzione semestrale estintori :

Manutenzione e controllo degli estintori da eseguirsi in conformità alla norma tecnica di riferimento UNI 9994-1/2013 e mm.ss. compresi gli estintori carrellati a polvere e a schiuma.

E' a carico dell'Aggiudicatario la fornitura e installazione della segnaletica di sicurezza da appendere al muro o altro supporto obbligatoriamente in prossimità di ciascun estintore per indicarne la presenza. ((ndr di che segnaletica si tratta? Sono i cartellini appesi agli estintori o segnaletica da appendere ai muri. Se sono compresi nel prezzo della manutenzione vanno tolti dalle prestazioni straordinarie a chiamata art. 11') (si, vanno tolti dal punto 11) ove mancante e della sostituzione di quella obsoleta.

2) Revisione estintori :

Revisione degli estintori installati negli immobili da effettuarsi in conformità alla normativa di riferimento UNI 9994-1/2013 e mm.ss..

E' carico dell'Aggiudicatario la manutenzione e controllo semestrale, la sostituzione di eventuali pezzi di ricambi e lo smaltimento dell'agente estinguente.

3) Collaudo estintori :

Collaudo degli estintori installati negli immobili da effettuarsi in conformità alla normativa di riferimento UNI 9994-1/2013 e mm.ss..

E' carico dell'Aggiudicatario la manutenzione e controllo semestrale, la revisione il collaudo del recipiente/bombola presso gli organi competenti ed eventuale sostituzione dei pezzi di ricambi e lo smaltimento dell'agente estinguente .

4) Sostituzione estintori a polvere installati sugli autobus con installazione estintori a schiuma :

Sostituzione degli estintori in dotazione agli autobus, da eseguirsi alla scadenza della revisione/collaudo degli estintori a polvere attualmente installati, con altri estintori nuovi di fabbrica omologati dal ministero dell'Interno con carica nominale non inferiore a lt 6 con estinguente a schiuma , involucro del serbatoio in acciaio inox Aisi 304 di diametro estremo 160 mm e di dimensioni tali da essere ospitati in vani con altezza pari a 560 mm, con classi d'incendio non inferiore a 34A - 223B, con temperatura di esercizio - 20°C+60°C e con anno di costruzione uguale all'anno di installazione sull'autobus.

La quantità di estintori a polvere in dotazione agli autobus da sostituire nel triennio con altri a schiuma viene stimata in 500 unità; tale quantità sarà soggetta a possibili variazioni in seguito dell'immissione o dismissione di autobus nel parco aziendale.

Dovranno essere inoltre forniti n. 20 estintori a schiuma con le caratteristiche sopra indicate da conservare presso le sedi SVT quali scorta per gli estintori installati sugli autobus. (quelli di scorta li usa SVT non la ditta GIUSTO? Giusto. Sono quelli usati da autisti in caso di incendio di bus o altro.

Le scorte dovranno essere ripristinate ogni 3 mesi, su espressa richiesta di SVT si

5) Controllo e ricarica estintori utilizzati da SVT :

Manutenzione, il controllo e la ricarica degli estintori utilizzati da SVT.

B) MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO

6) Controllo/manutenzione semestrale reti idranti e naspo :

Sono comprese le attività di :

- Manutenzione e controllo **semestrale degli idranti e del naspo**, da eseguirsi in conformità alle norme tecniche di riferimento UNI 10779, UNI EN 671/3 e mm.ss. Contestualmente al controllo delle "cassette idranti" dovrà essere eseguita anche la verifica dell'integrità delle cassette stesse e dei componenti presenti all'interno con segnalazione alla committenza delle parti da sostituire.

Gli idranti installati presso i siti di SVT sono i seguenti:

a) a Vicenza in Viale Milano,78:

- n. 8 idranti soprassuolo con relative manichette UNI 45;
- n. 2 idranti a colonna con un corredo di n. 2 manichette UNI45 e n. 2 manichette UNI 70 per ciascun idrante a colonna;
- n. 1 naspo UNI 25.

b) a Vicenza in Viale Fusinieri, 83/H:

- n. 10 idranti sottosuolo corredati ciascuno con due manichette UNI 70 e un collo di cigno ad un solo sbocco per il collegamento idrante/manichetta;
- n. 1 idrante soprassuolo con n. 2 manichette UNI 70;
- n. 1 idrante a colonna con un corredo di n. 2 manichette UNI 70;
- n. 1 gruppo mobile carrellato a schiuma con fusto da 200 litri corredato da n. 2 Manichette UNI 70.

- Manutenzione **dell'impianto idrico a pioggia** collegato all'anello antincendio per il raffreddamento dei serbatoi fuori terra contenenti gasolio per autotrazione installati presso il sito SVT di viale Fusinieri 83/H
- Manutenzione **a guasto** degli idranti, delle manichette e del naspo;

Oltre alle attività indicate, sono a carico dell'Aggiudicatario le attività di verifica dello stato d'uso di quanto sotto elencato:

- dei componenti posti all'interno della cassetta idranti e della cassetta stessa;
- del coperchio dei chiusini idranti sottosuolo;
- della corretta flangiatura tra il collo a cigno e l'idrante sottosuolo;
- di tutte le chiavi di manovra per la chiusura/apertura chiusini e della valvola di apertura idrante;
- delle manichette per tutta la loro lunghezza;
- la fornitura e installazione della segnaletica di sicurezza da appendere al muro o altro supporto obbligatoriamente in prossimità di ciascun idrante per indicarne la presenza.

7) Verifica annuale portata/pressione rete idranti e collaudo a pressione delle manichette e naspo presso le sedi di Vicenza :

Verifica con cadenza annuale (anche per l'anno in corso) della portata/pressione della rete idranti di Viale Milano e Viale Fusinieri con verifica a pressione di ogni manichetta e naspo mediante apposita attrezzatura con azoto o aria secondo UNI EN 671/3 e mm.ss..

8) Verifica quinquennale a pressione delle tubazioni flessibile e semirigide presso le sedi di Vicenza:

Prova pressione quinquennale, in viale Fusinieri e Viale Milano, delle tubazioni flessibili semirigide di tutti gli idranti e del naspo da eseguirsi durante il controllo semestrale del mese di febbraio 2019 in conformità alle norme di riferimento UNI 10779, UNI EN 671/1, UNI EN 671/2, e mm.ss..

9) Controllo/manutenzione semestrale valvola di sicurezza e attacco motopompa VVF e del manometro pressione anello antincendio presso le sedi di Vicenza :

Sono comprese le attività di :

- verifica e manutenzione con cadenza semestrale del rilevatore della pressione idrica dell'anello antincendio di viale Milano 78 con verifica del relativo indicatore acustico di bassa pressione in conformità le normative di riferimento;
- controllo e manutenzione semestrale delle due valvole di sicurezza e dei due attacchi per motopompa dei vigili del fuoco installati presso le sedi di Viale Milano e di Viale Fusinieri.

10) Controllo/manutenzione semestrale porte/portoni tagliafuoco (sedi di Vicenza e Schio)

Preso in carico, manutenzione e controllo semestrale delle seguenti porte + portoni tagliafuoco alcune delle quali fungono anche da uscite di sicurezza :

- n. 2 porte tagliafuoco installate presso la palazzina officina nella sede di Vicenza Viale Milano,78;
- n. 2 porte tagliafuoco installate presso la palazzina uffici del deposito di Schio in Via Vicenza, 16;
- n. 11 porte tagliafuoco installate presso il sito di Viale Fusinieri, 83/H;
- n. 2 portoni tagliafuoco installati presso il sito di Viale Fusinieri, 83/H.

11) Controllo/manutenzione porte di sicurezza (sedi di Vicenza, Schio, Valdagno, Romano d'Ezzelino e Noventa Vicentina) :

Verifica e manutenzione semestrale delle porte di sicurezza dotate di maniglione antipanico, comprensiva dei controlli sulla corretta chiusura/apertura, tenuta dei cardini e stato delle maniglie e maniglioni antipanico delle seguenti porte:

- n. 29 installate presso le sedi di Vicenza, Viale Milano 78 e 138 e presso i depositi di Schio, Via Vicenza, 16 - Romano d'Ezzelino, Viale Europa, 25 - Valdagno, Viale Trento, 4 - Noventa Vicentina, via dell' Industria, 10/c 10/d;
- n. 22 installate presso il sito di Vicenza - Via Fusinieri, 83/H.

12) Controllo/manutenzione armadio DPI (Vicenza viale Fusinieri 83H)

Controllo e manutenzione semestrale dell'armadio contenente DPI per la squadra di emergenza incendio.

13) Sorveglianza da effettuarsi in un periodo intermedio tra due controlli semestrali di tutti i presidi antincendio (idranti, estintori, porte tagliafuoco, anello antincendio ecc.) e delle porte di sicurezza, con esclusione degli estintori installati sugli autobus

Sorveglianza degli estintori (ad eccezione di quelli installati negli autobus), dei dispositivi antincendio, delle porte tagliafuoco e delle porte di emergenza con i relativi maniglioni antipanico; Sorveglianza da effettuarsi con cadenza semestrale ad intervalli temporali intermedi tra quelli a cui vengono effettuate le manutenzioni semestrali.

C) INTERVENTI STRAORDINARI :

14) Interventi straordinari a chiamata.

Eventuali interventi straordinari a chiamata da effettuarsi con le modalità indicate all'art. 11 del presente Capitolato

N.B.: All'avvio del contratto verrà consegnata situazione aggiornata degli impianti antincendio esistenti e delle relative scadenze. Il dettaglio delle attività sopraindicate e le relative quantità stimate sono specificate nel modulo Offerta .

I presidi antincendio oggetto del contratto sono installati presso:

a) le seguenti sedi di SVT :

- Vicenza - Viale Milano 78 e 138;
- Vicenza - Viale Fusinieri, 83/H;
- Schio - Via Vicenza, 16;
- Romano d'Ezzelino - Corso Europa, 25;
- Valdagno - Viale Trento, 4;
- Noventa Vicentina – via dell' Industria, 10/c 10/d, b) negli autobus di proprietà della scrivente adibiti al servizio extraurbano e urbano dislocati nei siti sopra elencati o/e presso altri siti presenti in provincia di Vicenza. Le attività richieste possono essere effettuate con mezzi idonei anche direttamente nelle sedi SVT sopra indicate.

Rientra nell'oggetto del presente contratto:

- l'obbligo, all'inizio del servizio, alla presa in carico degli impianti oggetto del contratto;
- l'obbligo di rendicontare puntualmente tutte le attività svolte;
- l'obbligo, al termine di ogni sezione di controllo ed al termine del periodo contrattuale, della consegna di un prospetto su supporto cartaceo e su supporto magnetico (foglio excel) della situazione aggiornata degli impianti antincendio e delle relative scadenze nonché dei controlli eseguiti in conformità alle norme di riferimento ;
- l'obbligo della fornitura, compilazione ed il mantenimento dei registri (uno per ogni sede e uno per gli autobus) di manutenzione e controlli prevenzione incendi;

Art. 9. MODALITA' E TEMPISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto da personale qualificato della ditta aggiudicataria con proprie attrezzature.

Le operazioni dovranno essere eseguite durante gli orari di apertura della sede e dei depositi SVT e comunque in accordo con il responsabile del contratto.

Prima di entrare nei siti di SVT il personale della ditta aggiudicataria dovrà avvisare il responsabile dell'esecuzione del contratto e comunicare i nominativi del personale che effettuerà le attività di manutenzione.

I controlli, le revisioni e i collaudi devono essere eseguiti assolutamente entro i tempi stabiliti dalla legislazione vigente.

Le scadenze inderogabili per il controllo e manutenzione sono le seguenti:

- agosto 2018
- febbraio e agosto 2019
- febbraio e agosto 2020;
- febbraio 2021.

La manutenzione a guasto e/o ricarica degli estintori potrà essere richiesta fino al termine del periodo contrattuale e cioè entro il 31/07/2021.

Le revisioni e/o collaudi degli estintori dovranno essere tassativamente eseguite entro le scadenze indicata sugli estintore.

Le attività dovranno essere completato entro e non oltre 8 gg lavorativi antecedenti le scadenze semestrali sopra indicate.

A controllo avvenuto gli estintori e gli altri presidi antincendio dovranno essere dotati, oltre al normale cartellino, anche di una etichetta adesiva.

Nel cartellino e nella targhetta adesiva dovranno essere indicate anche le date della successiva scadenza del controllo, della revisione e del collaudo con apposizione di firma chiara e leggibile del manutentore.

La ditta Aggiudicataria dovrà concordare con il responsabile dell'esecuzione del contratto le date

delle verifiche e delle manutenzioni affinché i responsabili SVT predispongano nei piazzali il maggior numero di autobus; dopo ogni intervento la ditta dovrà consegnare al responsabile SVT la lista degli autobus controllati (marca, modello, targa e n. sociale veicolo).

Per ogni estintore dovrà essere compilato un prospetto di manutenzione da consegnarsi anche su supporto magnetico (foglio excel); il prospetto dovrà indicare:

- il costruttore;
- l'anno di fabbricazione,
- la matricola;
- la classe di spegnimento;
- la scadenza del controllo, della revisione e del collaudo serbatoio o bombola;
- l'ubicazione suddivisa per sede o depositi;
- il numero sociale dell'autobus, la tipologia e la targa;
- il nominativo di chi ha effettuato la manutenzione controllo /revisione /collaudo e le rispettive norme di riferimento applicate.

Dovrà essere redatta per ogni altro presidio antincendio controllato, analoga scheda riportante i seguenti dati:

- codice del costruttore (se presente);
- matricola (se presente)
- tipo di dispositivo controllato (idrante, porte rilevatori ecc.)
- anno di fabbricazione (se presente);
- scadenza del controllo;
- ubicazione suddivisa per sede o depositi;
- nominativo di chi ha effettuato la manutenzione/controllo e le rispettive norme di riferimento applicate.

Per tutti gli interventi che prevedono la rimozione degli estintori la ditta dovrà prevedere, a suo onere e spesa, alla sostituzione con altro estintore di uguale capacità e potere estinguente in modo che nessun presidio, come previsto dalla normativa, rimanga temporaneamente privo di estintore.

La ditta Aggiudicataria rimane responsabile di tutte le scadenze e adempimenti previsti dalla norma in materia.

I tempi e le modalità di intervento sopra indicati sono tassativi; qualora dovesse verificarsi il mancato rispetto delle tempistiche sopra riportate, oltre all'applicazione delle penali previste, SVT potrà, per sopperire ai ritardi della ditta aggiudicataria, procedere autonomamente alla manutenzione prescritta per legge addebitando alla ditta stessa tutti gli oneri e/o spese conseguenti.

Art. 10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA'

La ditta che esegue i lavori ha, tra l'altro, i seguenti obblighi :

- compilare le schede di manutenzione ;
- fornire e compilare i registri di manutenzione e della sicurezza antincendio nelle modalità previste dalla normativa vigente;
- segnalare le situazioni anomale e prospettare le eventuali migliorie da apportare;
- garantire la presenza di estintori in perfetta efficienza e rispondenti alle normative di legge;
- garantire il corretto funzionamento di tutti i presidi antincendio presenti presso la sede e depositi di SVT.

Sarà a carico della ditta aggiudicataria il ritiro e/o lo smaltimento di tutto il materiale antincendio sostituito e risultante dalla manutenzione nel corso di validità del contratto, compresi anche i circa 500 estintori a polvere attualmente installati sugli autobus.

La ditta aggiudicatrice si deve inoltre ritenere responsabile delle scadenze dell'omologazione delle bombole.

Art. 11. TIPOLOGIA DEL SERVIZIO E INTERVENTI STRAORDINARI "A CHIAMATA"

(togliere già compresa nel punto A1), Oltre alla manutenzione periodica la ditta aggiudicataria si impegna ad eseguire, ai costi indicati in offerta (diritto di chiamata e costo orario), anche eventuali interventi di riparazione e di pronto intervento entro 24 ore dalla richiesta, esclusi i gg. festivi, effettuata via Fax o Mail dal Responsabile di SVT.

Qualora risulti necessaria la fornitura di componenti/pezzi di ricambio per eseguire gli interventi straordinari di riparazione, i cui prezzi non sono già previsti nell'offerta di gara, verranno concordati nuovi prezzi ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o desumendoli dai prezziari ufficiali con applicazione del ribasso offerto in gara

Gli interventi straordinari "a chiamata" non sono preventivamente quantificabili e non rivestono carattere continuativo. I quantitativi indicati in offerta per i servizi a chiamata ed il numero di ore previste sono puramente indicative, non costituiscono alcun vincolo contrattuale e vengono indicate ai soli fini della determinazione dell'aggiudicazione.

Gli interventi straordinari devono sempre essere preventivamente autorizzati per iscritto dal REC previa presentazione, da parte della ditta aggiudicataria, di apposito preventivo indicante separatamente i costi per la manodopera e gli eventuali componenti.

Art. 12. PENALI

12.1. Penale per ritardi nell'esecuzione dei servizi

In caso di ritardi nell'esecuzione dei servizi previsti nel contratto sarà comminata una penale, pari ad € 10,00 giornaliera, per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa, per la mancata messa a norma di ciascun estintore.

Qualora il ritardo superi i 5 giorni SVT potrà procedere alla esecuzione d'ufficio con mezzi propri e/o mediante affidamento ad altre imprese dei lavori non eseguiti fatto salvo il risarcimento dei maggiori oneri che l'Azienda dovrà sopportare.

12.2 Modalità di applicazione delle penali

L'applicazione delle penali sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici di calendario dal ricevimento della contestazione.

Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, si procederà ad applicare le penali.

Per l'applicazione delle penalità verrà emessa apposita fattura per il cui pagamento si agirà mediante compensazione fra dare o avere direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva.

E' fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito, oltre alle penali predette.

Art. 13. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità previste all'art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che SVT dovesse

eventualmente sostenere per fatto dell'Aggiudicatario, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia è aumentata come previsto dal suddetto art. 103 del D.Lgs. 50/2016

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da SVT.

La garanzia definitiva sarà svincolata previo rilascio del certificato di regolare esecuzione del contratto e solo dopo il completo e regolare adempimento degli obblighi contrattuali e risolta ogni eventuale contestazione.

Art. 14. COMUNICAZIONI E REFERENTI

L'Aggiudicatario si obbliga a fornire a SVT prima dell'avvio del contratto il nominativo ed i riferimenti (telefono, mail e fax) del proprio referente **R.G.C.** (responsabile generale del contratto) ed eventuale sostituto in caso assenza.

SVT indicherà all'Aggiudicatario il nominativo e relativo recapito del **R.E.C.**

Nello svolgimento delle attività previste in contratto l'Aggiudicatario dovrà coordinarsi con il **REC** di SVT.

Art. 15. PREZZI

I prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario mediante compilazione del Modulo di offerta in sede di gara costituiranno i prezzi contrattuali e il corrispettivo dell'appalto sarà determinato sulla base di tali prezzi e delle quantità prestazioni che saranno effettivamente effettuate, fino al raggiungimento dell'importo complessivo del contratto.

I prezzi unitari offerti si intendono onnicomprensivi di trasporto, consegne presso i magazzini di SVT e al netto dell'IVA e rimarranno fissi ed invariabili per qualsiasi quantitativo anche minimo.

I prezzi unitari offerti potranno essere aggiornati a partire dal secondo anno di durata contrattuale (agosto 2019), previa richiesta scritta del fornitore, in misura pari al 75% della variazione annuale dell'indice FOI ISTAT riferita al mese di presentazione dell'offerta.

Art. 16. FATTURAZIONI E PAGAMENTI

La fatturazione avverrà con cadenza trimestrale a consuntivo delle attività previste in contratto e previa consegna di tutta la documentazione prevista dal Capitolato.

Il pagamento dell'ultima rata avverrà, comunque, dopo la verifica della corretta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali e la consegna della situazione aggiornata degli impianti antincendio con l'indicazione delle successive scadenze delle attività manutentive da effettuare.

Gli eventuali interventi di riparazione effettuati su richiesta, potranno essere fatturati il mese successivo a quello di intervento.

Sulla fattura dovrà essere riportato:

- il numero d'ordine e gli estremi dei documenti di trasporto.
- il nr. di c/c e le coordinate bancarie secondo lo standard IBAN,
- il codice identificativo gara (C.I.G.)
- la dicitura "operazione con scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/72"

I pagamenti delle fatture saranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 60 (sessanta) gg. data ricevimento fattura fine mese, con bonifico bancario, salva la verifica ed accettazione di quanto eseguito e previo accertamento della regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e della verifica Equitalia di cui all'art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per i pagamenti di importo superiore ai 5mila euro.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è comunque applicata la ritenuta dello 0,50 per cento (art.30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità / collaudo, previo rilascio del D.U.R.C..

Art. 17. OBBLIGHI SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il Fornitore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ha l'obbligo di comunicare a SVT gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

Il codice CIG da inserire in ogni fattura e transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto è quello indicato nel frontespizio

Art. 18. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'AGGIUDICATARIO

E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, con particolare riguardo agli articoli 30 e 105 del D.Lgs. 50/2016.

Durante l'esecuzione del contratto l'Aggiudicatario dovrà osservare le norme e le prescrizioni relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro adottando tutte le precauzioni e le misure necessarie per evitare danni e/o incidenti a persone, cose e materiali.

Il Fornitore è soggetto alle disposizioni e agli obblighi relativi alla sicurezza generale dei prodotti e a responsabilità per danno da prodotti difettosi ai sensi degli artt. 102 e seguenti del D.Lgs. 206/2005 e s.m.i. e dovrà dimostrare adeguata copertura assicurativa come previsto al successivo art. 22.

Il Fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per:

a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di SVT od a terze persone verificatisi durante o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro della merce all'interno delle dipendenze aziendali; il fornitore è altresì responsabile nel caso di infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti di SVT od a terze persone verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti dei prodotti forniti.

b) eventuali danni a cose di proprietà di SVT o di terzi verificatisi durante le operazioni previste in contratto; il fornitore è altresì responsabile di eventuali danni a cose di proprietà di SVT o di terzi verificatesi in qualsiasi occasione o luogo a causa di difetti degli pneumatici forniti.

Il Fornitore sarà considerato responsabile della custodia dei propri mezzi o attrezzature utilizzati per l'esecuzione del contratto, in relazione ai quali SVT non assume alcuna responsabilità in caso di furto o manomissione.

Art. 19. POLIZZE ASSICURATIVE DI RESPONSABILITA'

L'Aggiudicatario dovrà presentare entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto e dell'avvio della fornitura, la seguente polizza assicurativa stipulata con primarie Compagnie di Assicurazione:

- **RCT** a copertura della responsabilità civile verso terzi con un massimale minimo di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00).

L'aggiudicatario dovrà documentare la copertura assicurativa richieste mediante presentazione di copia delle sopraelencate polizze, nonché dichiarazione dell'assicuratore che attesti la regolarità del pagamento dei premi delle stesse.

SVT rimane inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla non ottemperanza da parte del Fornitore dell'obbligo di stipula della copertura assicurativa oggetto del presente articolo e/o della sua mancata attivazione e/o della sua inoperatività qualunque ne sia il motivo e/o da carenze per franchigie o scoperti delle coperture assicurative medesime.

Art. 20. RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

SVT si riserva la facoltà di **risolvere** il contratto ai sensi degli artt. 1456 e seguenti del c.c., senza necessità di diffida o di messa in mora, al verificarsi di uno qualunque dei seguenti eventi, che costituiscono ipotesi di clausola risolutiva espressa:

- applicazione di tre penalità;
- in caso di ritardi nelle consegne superiori ai 5 (cinque) giorni;
- in presenza di gravi manchevolezze agli adempimenti normativi da parte della ditta Aggiudicataria;
- mancata comunicazione delle variazioni societarie;
- cessione del contratto;
- violazione del Codice Etico;
- in caso di violazioni alle norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni dei dipendenti;
- in tutti i casi previsti per legge.

La Ditta consente ad SVT di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa previa semplice comunicazione spedita tramite PEC.

La risoluzione del contratto comporterà l'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto di SVT al risarcimento del maggiore danno subito.

In caso di risoluzione del contratto SVT provvederà all'incameramento della garanzia definitiva, rilasciata dall'Appaltatore a garanzia degli obblighi contrattuali, e/o titoli di credito ancora sospesi e si riserva la facoltà di agire legalmente per il risarcimento di eventuali danni anche economici subiti.

S.V.T. si riserva la facoltà di **recedere** unilateralmente dal contratto nei seguenti casi:

- revoca o mancato rinnovo dei contratti di servizio per l'esercizio del TPL in essere con uno o più degli Enti pubblici affidanti;
- modifiche sostanziali della compagine societaria derivanti da atti di trasformazione quali, fusioni, cessioni di ramo d'azienda, ecc..

Il recesso sarà comunicato all'Appaltatore mediante PEC contenente il motivo del recesso, con preavviso di almeno 15 giorni. Non è previsto alcun corrispettivo per il recesso.

Art. 21. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra SVT e l'Aggiudicatario in ordine alle prestazioni oggetto del presente Capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

E' espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Art. 22. PERSONALE, AMBIENTE E SICUREZZA

L'Aggiudicatario è responsabile, ai sensi dell'art. 2049 CC, della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che da essi possano derivare.

L'appaltatore è tenuto ad osservare rigorosamente tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, salute, sicurezza del lavoro con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

In conformità al D.Lgs. n. 81/2008 e in seguito a relativa analisi effettuata, i rischi legati all'attività di cui al presente capitolato speciale di appalto sono quelli indicati nel DUVRI, messo a disposizione dell'operatore economico per la partecipazione alla gara.

E' fatto altresì obbligo al fornitore di cooperare con l'Azienda nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto nonché di coordinare con l'Azienda gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, in particolare in tutti i casi in cui vi sia un intervento congiunto di lavoratori di SVT e del fornitore.

Infine la Ditta dovrà applicare quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti. Qualsiasi mancanza sarà segnalata agli organi preposti in materia.

Le gravi o ripetute violazioni degli obblighi di cui ai precedenti capoversi da parte della Ditta, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

L'Aggiudicatario, prima della stipula e dell'avvio del contratto, dovrà fornire a SVT Srl tutta la documentazione necessaria al fine di permettergli di verificare l'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'art. 26

Art. 23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto. Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il subappalto non autorizzato è causa di risoluzione contrattuale di diritto ex art. 1456 c.c.

Art. 24. CODICE ETICO

SVT, in conformità al D.Lgs. 231/2001, ha approvato ed adottato il proprio Codice Etico quale parte integrante del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, consultabile/scaricabile sul sito www.svt.vi.it alla sezione Amministrazione Trasparente.

I fornitori sono obbligati ad attenersi ai principi del Codice stesso, pena la risoluzione del rapporto e l'eventuale risarcimento del danno patito da SVT.

Art. 25. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al contratto, sono ad esclusivo carico del Fornitore. Il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Vicenza, giugno 2018

SVT srl
Il Dirigente
Ing. Paolo Ronzani


Il presente "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" viene sottoscritto in segno di accettazione dal concorrente e restituito quale parte integrante della documentazione di gara.

Luogo e data

Timbro e Firma per accettazione dell'impresa